

همکار گرامی:

توجه شما را به گوشه ای از فعالیت HSE جلب می نماید:

دستورالعملهای ایمنی و بهداشتی		لیفتراک جهان		
کد دستورالعمل : HSE056-R1		عنوان : دستورالعمل عمومی HSE		
<p>۴-۲- دستورالعمل عمومی ایمنی :</p> <p>۱. از وسایل حفاظت فردی مناسب مطابق با نوع کار مربوطه استفاده کنید.</p> <p>۲. با طرز کار دستگاه کاملاً آشنا شوید و سپس شروع بکار نمائید.</p> <p>۳. از ابزار کار سالم استفاده کرده و در پایان کار آنها را در محل خود قرار دهید.</p> <p>۴. در موقع کار با دستگاه حتماً حواس خود را معطوف به آن نموده و از پراکندگی افکار پرهیز نمائید.</p> <p>۵. در صورت مشاهده نقص فنی در تجهیز یا دستگاه نباید شروع به کار کرد و مشکل موجود را سریعاً به مسئول خود اطلاع دهید و هیچگاه خود اقدام به تعمیر آن ننمائید.</p> <p>۶. در هنگام کار با دستگاه از زیر پائی مناسب استفاده نمائید.</p> <p>۷. گذاشتن بار در کنار دربهای خروجی و وسایل اطفاء حریق ممنوع می باشد.</p> <p>۸. دربهای خروج اضطراری سالنها مسدود یا قفل نبوده و از گذاشتن هرگونه مانع جلوی درب خروج اضطراری جلوگیری شود.</p> <p>۹. از گذاردن هرگونه کالایی در زیر تابلوهای برق جلوگیری کنید.</p> <p>۱۰. نحوه صحیح بلند کردن بار را بیاموزید.</p> <p>۱۱. در صورت وجود مشکل / شکستگی در لامپهای سالنها نسبت به درخواست تعویض لامپها و یا تعمیر آنها در اسرع وقت اقدام شود.</p> <p>۱۲. ضایعات پس از انجام PM بایستی به نحو صحیح و مناسبی جمع آوری و در محلهای مناسب تخلیه شود.</p> <p>۱۳. قبل از نظافت کلی در مورد کلیه دستگاههایی که با برق کار می کنند و نظافت در داخل دستگاه انجام می شود مسئول مربوطه باید نسبت به قطع برق اقدام کند.</p> <p>۱۴. در دستور استفاده از جرثقیلهای سقفی قبل از شروع بکار زبانه حفاظتی، سیم بکسل، کلید فرمان جرثقیل را بررسی نمائید.</p> <p>۱۵. از جرثقیل برای جابجائی اجسام سنگین استفاده نمائید.</p>				
تاریخ تنظیم اولیه: ۸۵/۰۶/۰۴	تهیه:	صفحه:	تأیید:	مهر مدرک معتبر
تاریخ آخرین ویرایش: ۸۵/۰۶/۰۴	واحد ایمنی، بهداشت و محیط زیست	۱ از ۳	مدیر ایمنی، بهداشت و محیط زیست	
شماره ویرایش: ۱				

لیفتر اک جهان

دستورالعملهای ایمنی و بهداشتی

عنوان: دستورالعمل ایمنی عمومی

کد دستورالعمل: HSE056-R1

۱۶. ضایعات پس از انجام PM بایستی به نحو صحیح و مناسبی جمع آوری و در محل‌های مناسب تخلیه شود.

۱۷. قبل از نظافت کلی در مورد کلیه دستگاههایی که با برق کار می‌کنند و نظافت در داخل دستگاه انجام می‌شود مسئول مربوطه باید نسبت به قطع برق اقدام کند.

۱۸. در دستور استفاده از جرثقیلهای سقفی قبل از شروع بکار زبانه حفاظتی، سیم بکسل، کلید فرمان جرثقیل را بررسی نمایید.

۱۹. از جرثقیل برای جابجائی اجسام سنگین استفاده ننمائید.

۲۰. در صورت مشاهده نقص هر یک از دستگاهها، مورد را به سرپرست خود اعلام فرمائید.

۲۱. شخصاً از تعمیر دستگاهها خودداری ننمائید.

۲۲. با تجهیزات و دستگاههای معیوب و ناقص کار نکنید.

۲۳. محل نصب وسایل آتش نشانی را به خاطر بسپارید.

۲۴. قبل از استفاده از آچارهای بادی از شلنگها و کلیه ضمائم آن بازدید بعمل آورید.

۲۵. از ابزار و وسایل معیوب و ناقص استفاده نکنید.

۲۶. در صورت جابجائی قطعات سنگین حتماً اصول صحیح جابجائی و بلند کردن اجسام را بکار ببرید.

۲۷. از وسایل حفاظت فردی مناسب مانند دستکش ایمنی، دستکش انگشتی یا گوشی حفاظتی استفاده ننمائید.

۲۸. از گذاشتن بار در راهروها و مسیرهای عبور و مرور وسایل حمل و نقل خودداری کنید.

۲۹. برای چیدمان قطعات بر روی هم از جعبه ها یا پالتهای مخصوص استفاده ننمائید.

۳۰. از گذاشتن بار در مسیر وسایل آتش نشانی خودداری ننمائید.

۳۱. برای استراحت از پشت تابلوهای برق استفاده ننمائید.

۳۲. از شوخیهای بی جا که باعث بوجود آمدن گرفتاریهای بزرگ می‌شود جداً خودداری کنید.

۳۳. مقوا، کارتن، نایلون و مشمعهای حاصل از بازگشایی پک ها را فقط در محل‌های تعیین شده به صورت موقت انبار کنید.

۲۴. استعمال دخانیات و انجام کارهای حرارت زا در داخل انبارها و سالن تولید جداً خودداری ننمائید.

۲۵. از روشن نمودن کبریت و فندک و ایجاد هرگونه شعله و حریق و استعمال دخانیات جدا" خودداری ننمائید .

۲۶. تحت هیچ شرایطی به شیرآلات و دستگاهها دست نزنید .

۲۷. به نوشته های روی تابلوهای ایمنی که در نقاط مختلف کارخانه نصب می باشند توجه ننمائید .

۲۸. هرگز از زیر بار های معلق و آویزان عبور نکنید .

۲۹. هرگز به کابلها ، اتصالات و سوکتهای برق دست نزنید .

۳۰. هرگز به دکمه های قطع و وصل منابع انرژی دست نزنید .

۳۱. کوشا باشید و ترجیحاً" به واحد حراست تحویل ننمائید .

تاریخ تنظیم اولیه: ۸۵/۰۶/۰۴

تهیه:

صفحه:

تأیید:

مهر مدرک معتبر

تاریخ آخرین ویرایش:

واحد ایمنی، بهداشت

۲ از ۳

مدیر ایمنی، بهداشت و

شماره ویرایش: ۲

و محیط زیست

محیط زیست

لیفتراک جهان

دستورالعملهای ایمنی و بهداشتی

عنوان: دستورالعمل عمومی HSE

کد دستورالعمل: HSE056-R1

۳۲. در هنگام بالا و پائین رفتن از پله ها از نرده پلکان استفاده کنید .
۳۳. به مناطقی که با علامت خطر یا خط کشی مشخص گردیده اند نزدیک نشوید .
۳۴. در صورت اعلام آژیر خطر شرایط اضطراری در محل تعیین شده حضور یابید .
۳۵. به راهنمایی مأموران ایمنی که با شما همراهند توجه نموده و به دستورات آنها در کمال احترام عمل نمائید
۳۶. اگر به همراه گروهی وارد کارخانه شده اید از گروهتان جدا نشوید .
۳۷. به تانکرهای در حال بارگیری و یا مخازن تحت شارژ نزدیک نشوید .
۳۸. از ریختن هرگونه زباله و آلوده کردن محیط بهر شکل جدا" خودداری نمائید .
۳۹. در صورت اعلام آژیر خطر در شرایط اضطراری در محل تعیین شده حضور یابید.
۴۰. در صورت انجام کارهای اداری نسبت به رعایت موازین ارگونومی (مطابق با دستورالعمل ارگونومی کار با رایانه) اقدام نمائید.
۴۱. در جایی که عملیات، موانع و مداخلها در محوطه کار یا در معابر موجب بروز خطر برای افراد می گردند باید با نصب نرده ها ی محافظ و تابلوهای هشدار دهنده اقدام به رفع خطر نمود.
۴۲. حفاظ ها و حصارها نباید از اطراف دستگاهها یا ماشین آلات جابجا شوند .

مراجع و مستندات :

- آئین نامه حفاظت و بهداشت کار
 - قوانین و مقررات زیست محیطی (سازمان حفاظت محیط زیست)
- پیوست : ندارد

تاریخ تنظیم اولیه: ۸۵/۰۶/۰۴	تهیه:	صفحه:	تأیید:	مهر مدرک معتبر
تاریخ آخرین ویرایش: ۸۵/۰۶/۰۴	واحد ایمنی، بهداشت و محیط زیست	۳ از ۳	مدیر ایمنی، بهداشت و محیط زیست	
شماره ویرایش: ۱				